

# HAUSTÜREN

in Kunststoff und Aluminium





# GUGELFUSS HAUSTÜR-SYSTEME

## INHALT

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| SYSTEME IM ÜBERBLICK              | Seite 4   5     |
| Türen                             | Seite 6   91    |
| Haustürbänder                     | Seite 92   93   |
| Verriegelung                      | Seite 94   95   |
| Zutrittsysteme                    | Seite 96   97   |
| Griffe, Rosetten, Schließzylinder | Seite 98   99   |
| Glas                              | Seite 100   101 |
| Oberflächen/Farben                | Seite 102   103 |
| Modellübersicht                   | Seite 104   109 |

Wir leben und lieben unsere Tradition. Als familiengeführtes Unternehmen schätzen und pflegen wir unser klassisches Handwerk. Es bildet die Basis für erstklassige Produkte. Und das seit über 130 Jahren. Tradition, Familie und Authentizität bestimmen die Werte von Gugelfuss – und das seit seiner Gründung 1891. So ist es auch heute noch zu spüren.




Mit einer Arbeitsweise der kurzen Wege – kombiniert mit Vertrauen, Qualität und dem persönlichen Kontakt zum Kunden. Was bleibt ist Zufriedenheit. Die Zufriedenheit, Mitarbeitern eine erfüllende Aufgabe und sicheren Arbeitsplatz bieten zu können. Und unseren Kunden die bestmögliche Lösung. Das garantieren wir. Nicht umsonst arbeiten und engagieren sich viele Mitglieder der Familie Gugelfuss im eigenen Betrieb.

# SYSTEMÜBERSICHT


## ALUMINIUM DESIGN

Bei der Serie Design wird die Sandwichfüllung innen und außen aufgeklebt. Das Flügelprofil wird durch die Sandwichfüllung somit beidseitig komplett überdeckt. Die serien-mäßig eingesetzte Verbundtechnologie garantiert optimale Funktionalität.

### TECHNISCHE DATEN

-  **BAUTIEFE**  
72 mm Rahmen  
82 mm Flügel
-  **RAHMEN/FLÜGEL**  
außen flächenbündig
-  **FÜLLUNGSSTÄRKE**  
82 mm beidseitig  
flügelüberdeckend
-  **U<sub>d</sub>-Wert**  
bis 0,88 W/(m<sup>2</sup>K)\*

Die **Design**-Haustürserie ist generell mit 2 völlig verdecktliegenden (VV) Bändern, dreidimensional verstellbar, ausgestattet.




## ALUMINIUM SMARTLINE

Unsere patentierte Serie Smartline besteht durch die äußere, das Flügelprofil überdeckende Füllung. Hier ist der Flügel unsichtbar – das Design der Tür steht so im Fokus. Raumseitig hat die Tür einen 2 mm breiten Versatz, der die große Fläche elegant gliedert.

### TECHNISCHE DATEN

-  **BAUTIEFE**  
72 mm Rahmen  
82 mm Flügel
-  **RAHMEN/FLÜGEL**  
außen flächenbündig
-  **FÜLLUNGSSTÄRKE**  
79 mm außen  
flügelüberdeckend
-  **U<sub>d</sub>-Wert**  
bis 0,9 W/(m<sup>2</sup>K)\*

Die **Smartline**-Haustürserie hat 3 dreidimensional verstellbare Aufsatz-Haustürbänder. Gegen Aufpreis sind Rollen- oder VV-Bänder ausführbar.



## ALUMINIUM COMPACT

Die Serie Aluminium Compact ist vorgesehen für Füllungen bzw. für Gläser, die in den Falz montiert und von inneren Glasleisten gehalten werden.

### TECHNISCHE DATEN

-  **BAUTIEFE**  
72 mm Rahmen  
82 mm Flügel
-  **RAHMEN/FLÜGEL**  
außen flächenbündig
-  **FÜLLUNGSSTÄRKE**  
36 mm, eingesetzt  
(48 mm bei Ausführung mit  
Wärmeschutzpaket)
-  **U<sub>d</sub>-Wert**  
bis 1,0 W/(m<sup>2</sup>K)\*

Die **Aluminium Compact**-Haustürserie hat 3 dreidimensional verstellbare Aufsatz-Haustürbänder. Gegen Aufpreis sind Rollen- oder VV-Bänder ausführbar.



## KUNSTSTOFF COMPACT

Die Serie Kunststoff Compact ist vorgesehen für Füllungen bzw. für Gläser, die in den Falz montiert und von inneren Glasleisten gehalten werden.

### TECHNISCHE DATEN

-  **BAUTIEFE**  
82 mm Rahmen/Flügel
-  **RAHMEN/FLÜGEL**  
flächenversetzt
-  **FÜLLUNGSSTÄRKE**  
48 mm  
eingesetzt
-  **U<sub>d</sub>-Wert**  
bis 0,8 W/(m<sup>2</sup>K)\*

Die **Kunststoff Compact**-Haustürserie hat 3 dreidimensional verstellbare Aufsatz-Haustürbänder. Gegen Aufpreis sind Rollen-Bänder ausführbar.





### MODERN UND SCHLICHT

Die geschlossene Tür hat waagrecht eingefräste Nuten und einen das Design unterstreichenden Edelstahl-Griff. Bei Eingängen mit Seitenteil übernimmt die Anordnung der Klarglas-Streifen im sandgestrahltem Glas wirkungsvoll das Tür-Design. Die Optik der Außenseite unterscheidet sich bei Arbon 3-2061 durch aufgesetzte Edelstahl-Lisenen.

## ARBON

● Aluminium **Design**

● Aluminium **Smartline**



### ARBON 3-2060

**Oberfläche** RAL 3004 Purpurrot

Nuten in Zierschliffoptik

**Seitenteil** sandgestrahlt mit klaren Streifen

**Griff** Edelstahl gerade Stützen



### ARBON 3-2061

**Oberfläche** RAL 9016 Weiß

Mit aufgesetzten Edelstahl-Lisenen

**Griff** Edelstahl gerade Stützen

Detail: aufgesetzte Lisene



# ASCONA


● Aluminium **Design**

● Aluminium **Smartline**



**ASCONA 3-4202**

**Oberfläche** RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Griff** mit innenliegender Griffmulde



## EINFACH MODERN

Die innenliegende Griffmulde macht diese Tür zum modernen Hingucker. Die gerade Linienführung des Füllungsverlaufs im Griffstück trifft den Zeitgeist.

# BAAR

- Aluminium **Design**
- Aluminium **Smartline**
- Aluminium **Compact**



**BAAR 3-2310**

**Oberfläche** RAL 9016 Weiß  
**Glas** Satinato  
**Griff** Edelstahl gerade Stützen



- Aluminium **Design**
- Aluminium **Smartline**
- Aluminium **Compact**
- Kunststoff **Compact**



**BAAR 3-2311**

**Oberfläche** RAL 9016 Weiß  
**Glas** Satinato  
**Griff** Edelstahl schräge Stützen

## DIE FORMGEBUNG

Klare Formgebung durch den rechteckigen Lichtausschnitt. Ornamentgläser vermitteln immer neues Lichtspiel und gewähren nur schemenhaften Durchblick.




### VIEL LICHT

Besonders schön wirkt diese zeitlose Eingangstür. Die attraktiven Effekte des Design-Wärmeschutzglases lassen viel Tageslicht ins Rauminnere und vermitteln damit ein wohlige Ambiente. Innenansicht: Design-Ausführung, mit VV-Bändern

## BASEL

● Aluminium **Design**

● Aluminium **Smartline**



**BASEL 3-4030**

**Oberfläche** RAL 3005 Weinrot

**Glas** Sandstrahlmotiv (teilflächig wie Abbildung)

**Griff** Edelstahl gerade Stützen

# BECKENRIED

Aluminium **Design**

Aluminium **Smartline**



## BECKENRIED 3-4200

**Oberfläche** RAL 7016 Anthrazitgrau

Mit silbereloxierten Aluminium-Applikationen

**Glas** ESG-Glas innen und außen

Ziffer und großes Feld klar – Hintergrund matt

**Griff** Edelstahl gerade Stützen

Innenansicht: Design-Ausführung  
mit VV-Bändern





### BISCHOFZELL 3-6101

**Oberfläche** RAL 9016 Weiß

**Glas** Sandgestrahltes 3-fach Glas mit 40 mm klaren Streifen ESG-Glas außen

**Griff** Edelstahl schräge Stützen



## BISCHOFZELL

● Aluminium **Compact** ● Kunststoff **Compact**



**BISCHOFZELL 3-6099**

**Oberfläche** RAL 9016 Weiß

**Glas** Sandgestrahltes 3-fach Glas - ESG-Glas außen

**Griff** Edelstahl schräge Stützen



**BISCHOFZELL 3-6100**

**Oberfläche** RAL 9016 Weiß

**Glas** Sandgestrahltes 3-fach Glas mit 16 mm klaren Streifen - ESG-Glas außen

**Griff** Edelstahl schräge Stützen

# BISCHOFZELL

● Aluminium **Compact** ● Kunststoff **Compact**



**BISCHOFZELL 3-6102**

**Oberfläche** RAL 9016 Weiß

**Glas** Sandgestrahltes 3-fach Glas mit 14 mm klaren Streifen - ESG-Glas außen

**Griff** Edelstahl schräge Stützen



**BISCHOFZELL 3-6104**

**Oberfläche** RAL 9016 Weiß

**Glas** Sandgestrahltes 3-fach Glas mit klaren Streifen an der Schloss-Seite - ESG-Glas außen

**Griff** Edelstahl schräge Stützen

**BISCHOFZELL 3-6103**

**Oberfläche** RAL 9016 Weiß

Innen und außen Edelstahl-Sprossen aufgeklebt

**Glas** Sandgestrahltes 3-fach Glas mit klaren Streifen - ESG-Glas außen

**Griff** Edelstahl schräge Stützen



# CHAMONIX

- Aluminium **Design**
- Aluminium **Smartline**
- Aluminium **Compact**
- Kunststoff **Compact**



**CHAMONIX 3-2070**

**Oberfläche** RAL 9016 Weiß

Außen: bündig eingelegte Applikation in Edelstahloptik und äußeren Nuten in Zierschliffoptik

**Glas** Satinato


**Griff** Edelstahl schräge Stützen



**Oberfläche** RAL 7011 Eisengrau

# CHUR

- Aluminium **Design**
- Aluminium **Smartline**



**CHUR 3-4110**

**Oberfläche** RAL 7012 Basaltgrau

**Glas** sandgestrahlt mit klaren Streifen


Außen: Edelstahl-Lisenen, matt gebürstet

ESG-Glas innen und außen

**Griff** Edelstahl gerade Stützen

# COLMAR

● Aluminium **Compact** ● Kunststoff **Compact**



## EIN KLASSIKER

Zeitlos schöner Klassiker – besticht durch den Segmentbogen im oberen Glasfeld, den beidseitig aufgesetzten Sprossen und Aussenkassetten.



### COLMAR 3-2560

**Oberfläche** RAL 9016 Weiß  
Ornamentrahmen beidseitig  
Kassette außen  
**Glas** Ornament Chinchilla  
**Griff** Edelstahl schräge Stützen

# EINSIEDELN

● Aluminium **Compact** ● Kunststoff **Compact**



**EINSIEDELN 3-2350**

**Oberfläche** RAL 9016 Weiß  
**Glas** Bleiverglasung Y614 mit schwarzem Rand  
**Griff** Messing verchromt matt



**EINSIEDELN 3-2351**

Bleiverglasung Y616 mit blauem Rand  
Beidseitig aufgesetzter Ornamentrahmen,  
außen zusätzliche Kassette

# EPPAN

● Aluminium **Design** ● Aluminium **Smartline** ● Aluminium **Compact** ● Kunststoff **Compact**

**EPPAN 14-710**

**Oberfläche** RAL 9016 Weiß  
Außenseite mit Flachnuten  
**Glas** sandgestrahlt mit klarem Rand  
**Griff** Edelstahl schräge Stützen



# GENF

● Aluminium **Design**

● Aluminium **Smartline**

## GENF 3-4060

**Oberfläche** RAL 3002 Karminrot  
Geschlossene Tür mit äußeren, geradlinig  
angeordneten Edelstahl-Lisenen  
**Griff** Edelstahl gerade Stützen

# GSTAAD

● Aluminium **Design**    ● Aluminium **Smartline**

● Aluminium **Compact**



**GSTAAD 3-2600**

**Oberfläche** RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Glas** Sandstrahl-Glasfüllung mit 5 mm klarem Streifen  
Oben und unten Edelstahl-Applikation  
**Griff** Edelstahl gerade Stützen




**GSTAAD 3-2601**

**Oberfläche** RAL 9016 Weiß  
Schmaler Glasausschnitt mit äußeren Edelstahl-  
Applikationen  
**Glas** Mastercarré  
**Griff** Edelstahl gerade Stützen

# INNSBRUCK

● Aluminium Design

● Aluminium Smartline



**INNSBRUCK 3-3040**

**Oberfläche** RAL 3003 Rubinrot

Außen: mit eingelassener Edelstahl-Applikation,  
Edelstahl-Bügel über dem Glas sowie eingefrästen Nuten

**Griff** Edelstahl gerade Stützen





# INTERLAKEN

● Aluminium Design ● Aluminium Smartline



**INTERLAKEN 3-4160**

**Oberfläche** RAL 7016 Anthrazitgrau

Seitenteil vollflächig sandgestrahlt

**Glas** Rechteckiges Glasfeld mit äußeren Edelstahl-Lisenen vorstehend  
Mit sandgestrahltem Glas und klaren Streifen, ESG-Glas innen und außen

**Griff** Stangengriff aus Holz (Eiche)

# KALTERN

● Aluminium Design ● Aluminium Smartline ● Aluminium Compact ● Kunststoff Compact

**KALTERN 14-730**

**Oberfläche** RAL 9016 Weiß


Außen: mit Edelstahl-Lisenen

**Griff** Edelstahl schräge Stützen



# KANDERSTEG

● Aluminium **Design** ● Aluminium **Smartline** ● Aluminium **Compact**



**KANDERSTEG 3-2030**

**Oberfläche** RAL 7016 Anthrazitgrau  
Außen: bündig eingelegte Applikation in Edelstahloptik  
und Nuten in Zierschliffoptik  
**Glas** sandgestrahlt mit klaren Quadraten  
**Griff** Edelstahl gerade Stützen



# KITZBÜHEL

● Aluminium **Design**

● Aluminium **Smartline**



**KITZBÜHEL 3-3050**

**Oberfläche** RAL 7016 Anthrazitgrau

Außen: 5 Glasfelder mit Nuten in den Zwischenräumen

**Glas** Satinato

**Griff** Edelstahl-Griffschale V-100



**KITZBÜHEL 3-3051**

**Oberfläche** RAL 9016 Weiß

Außen: 5 Glasfelder mit Nuten in den Zwischenräumen

**Glas** Satinato

**Griff** Edelstahl gerade Stützen

# KLOTEN

● Aluminium **Design**

● Aluminium **Smartline**



**KLOTEN 3-4080**

**Oberfläche** RAL 7042 Verkehrsgrau


Schmaler Glasausschnitt mit oberer und unterer Edelstahl-Applikation, bündig eingelegt

**Glas** ESG-Glas innen und außen

**Griff** Edelstahl gerade Stützen

**Innenansicht:**

Design-Ausführung mit völlig verdecktliegenden Türbändern



## ELEGANTES DESIGN

Plane Flächen und die Reduzierung auf das Wesentliche machen den Reiz dieser Tür aus. Dezent und edel in der Linienführung durch Applikationen in Edelstahl und schmalen Glasausschnitt.



# KREUZLINGEN

- Aluminium **Design**
- Aluminium **Smartline**
- Aluminium **Compact**
- Kunststoff **Compact**



**KREUZLINGEN 3-2210**

**Oberfläche** RAL 9016 Weiß  
 Außen: Nuten sind dem sandgestrahlten Glasdesign angepasst - Umlaufender Glasrahmen in Edelstahl-Optik  
**Glas** Motivglas K194 Float  
**Griff** Edelstahl schräge Stützen



**KREUZLINGEN 3-2211**

**Oberfläche** RAL 3003 Rubinrot  
 Außen: Nuten sind dem sandgestrahlten Glasdesign angepasst - Edelstahl-Applikation oben und unten  
**Glas** Motivglas K196 Float  
**Griff** Edelstahl gerade Stützen

# LENZERHEIDE

Aluminium **Design**

Aluminium **Smartline**



## SCHLICHT UND ELEGANT

Charakteristisch ist die geradlinige Gestaltung. Die große Fläche des Türblattes wird senkrecht mit Edelstahl-Lisenen aufgelockert.



**LENZERHEIDE 3-2341**

**Oberfläche** RAL 7016 Anthrazitgrau  
Außen: flächenbündige Lisenen in Edelstahloptik  
**Griff** Edelstahl gerade Stützen

# MELANO

● Aluminium **Design**

● Aluminium **Smartline**

MELANO 3-4201

**Oberfläche** RAL 7016 Anthrazitgrau

**Griff** Mit integriertem Aluminium-Griff



## SCHWUNGVOLLER AKZENT

Die Tür besticht durch ihren elegant geschwungenen Griff, der harmonisch in die Füllung integriert ist. Ein schlicht-schönes Modell, das Ihren Eingang zum Blickfang werden lässt.

# MONDSEE

● Aluminium **Design**

● Aluminium **Smartline**



Variante mit LED-Lichtband

## MONDSEE 3-3061

**Oberfläche** RAL 8028 Terrabraun

Außen: rahmenlose Verglasung mit Edelstahl-  
Applikationen

**Glas** G 635 Klarglas mit LED-Lichtband und matten Streifen

**Griff** Edelstahl gerade Stützen



# NALS

● Aluminium **Design**   ● Aluminium **Smartline**   ● Aluminium **Compact**   ● Kunststoff **Compact**



**NALS 14-750**

**Oberfläche** RAL 7016 Anthrazitgrau

Außen: Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik

**Glas** Motivglas Y978 Float

**Griff** Edelstahl gerade Stützen, halbrund



# NATERS

- Aluminium **Design**
- Aluminium **Smartline**
- Aluminium **Compact**
- Kunststoff **Compact**
- Aluminium **Compact**
- Kunststoff **Compact**



**NATERS 3-2130**

**Oberfläche** DB 703  
 Außen: waagrechte Nuten, rahmenlose Verglasung  
 Mit sandgestrahltem Glas und klaren Streifen  
**Glas** Motivglas K204 Float  
**Griff** Edelstahl gerade Stützen



**NATERS 3-2131**

**Oberfläche** RAL 9016 Weiß  
 Glaseinfassung mit aufgesetztem Ornamentrahmen  
**Glas** Verglast mit sandgestrahltem Glas mit klaren Streifen  
**Griff** Edelstahl schräge Stützen

# NATURNS

● Aluminium **Design** ● Aluminium **Smartline** ● Aluminium **Compact** ● Kunststoff **Compact**



**NATURNS 14-755**

**Oberfläche** RAL 8012 Rotbraun  
Außen: Motiv mit Nuten  
**Griff** Edelstahl gerade Stützen


# OBERNAI

● Aluminium **Compact** ● Kunststoff **Compact**

**OBERNAI 3-2540**

**Oberfläche** RAL 9016 Weiß  
Dekor-Verglasung durch aufgesetzten Ornamentrahmen unterteilt,  
unten profilierter Füllungsrahmen und Kassette außen  
**Griff** Edelstahl schräge Stützen





## EINFACH SCHLICHT UND GUT

Signifikante Ausstrahlung dieser schlichten Tür mit glatter Oberfläche. Der Fokus beschränkt sich auf die Farbe der Oberfläche, der Griffauswahl bzw. der Seitenteil-Ausstattung.



PFÄFFIKON 3-2150

**Oberfläche** DB 703

Seitenteil Glas sandgestrahlt mit klaren Streifen

**Griff** Edelstahl gerade Stützen

# RADSTADT

● Aluminium **Design**

● Aluminium **Smartline**



Griffschale perfekt auf das Türdesign abgestimmt

## RADSTADT 3-3070

**Oberfläche** RAL 9016 Weiß

Geschlossene Tür mit äußerer Edelstahl-Applikation  
und integrierter Griffschale

Seitenteil Glas sandgestrahlt mit klarem Streifen

**Griff** als Griffschale



# SALZBURG

● Aluminium **Design**

● Aluminium **Smartline**



Ausdrucksstarkes Design, spannungsreich durch Gestaltungselemente wie Edelstahl-Applikationen und gefräste Nuten



## SALZBURG 3-3090

### **Oberfläche** DB 703

Außen: flächenbündige Edelstahl-Applikation und Design-Formnuten,

**Glas** geschwungenes Glasfeld Satinato

**Griff** Edelstahl-Designgriff





# SARGANS

- Aluminium **Design**
- Aluminium **Smartline**
- Aluminium **Compact**
- Kunststoff **Compact**



**SARGANS 3-2171**

**Oberfläche** RAL 9016 Weiß  
 Äußere Nuten sind dem Glasdesign angepasst  
**Glas** Glasausschnitt mit Edelstahl-Rahmen eingefasst  
 Sandgestrahlte Verglasung mit klaren Streifen  
**Griff** Edelstahl gerade Stützen



**SARGANS 3-2172**

**Oberfläche** RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Glas** Glasausschnitt mit Edelstahl-Rahmen eingefasst  
 Sandgestrahlte Verglasung mit klaren Streifen  
**Griff** Edelstahl gerade Stützen

# SCHÄRDING

● Aluminium **Compact** ● Kunststoff **Compact**




**SCHÄRDING 3-3320**

**Oberfläche** RAL 6005 Moosgrün  
Glasfelder sind mit klassischen Glasrahmen eingefasst  
**Glas** Satinato  
**Griff** Messing verchromt matt



**SCHÄRDING 3-3321**

**Oberfläche** DB 703  
Wie Modell 3-3320, jedoch untere zwei Felder mit Füllungsplatten versehen  
**Glas** Satinato  
**Griff** Messing verchromt matt



**SCHÄRDING 3-3322**

**Oberfläche** RAL 9016 Weiß  
Wie Model 3-3320, jedoch untere 4 Felder mit Füllungsplatten versehen  
**Glas** Satinato  
**Griff** Messing verchromt matt

## KLASSISCH

Stilvoll klassische Haustür mit unterschiedlichen Glasfüllungen. Kräftige Farben unterstreichen die rustikale Note.



# SCHLANDERS

● Aluminium **Design** ● Aluminium **Smartline** ● Aluminium **Compact** ● Kunststoff **Compact**

## SCHLANDERS 14-830

**Oberfläche** RAL 7035 Lichtgrau  
**Glas** Sandgestrahlt mit klarem Rand  
**Griff** Edelstahl gerade Stützen



# SCHLUDERNS

● Aluminium **Design** ● Aluminium **Smartline** ● Aluminium **Compact** ● Kunststoff **Compact**

## SCHLUDERNS 14-785

**Oberfläche** RAL 3000 Feuerrot

**Außen:** Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik

**Glas** Motivglas Y364 fLOAT

**Griff** Edelstahl gerade Stützen



# SCHWYZ

● Aluminium **Design**

● Aluminium **Smartline**




**SCHWYZ 3-4070**

**Oberfläche** RAL 7016 Anthrazitgrau

Außen: Edelstahl-Lisenen vorstehend matt gebürstet

**Glas** ESG-Glas innen und außen

**Griff** Edelstahl gerade Stützen





**SIGNAU 3-5080**

**Oberfläche** RAL 7015 Schiefergrau  
3-fach-Verglasung  
Mittlere Scheibe sandgestrahlt  
mit Edelstahl-Applikationen  
**Griff** Edelstahl schräge Stützen

# SIGNAU

● Aluminium **Compact** ● Kunststoff **Compact**



**SIGNAU 3-5081**

**Oberfläche** RAL 9016 Weiß  
3-fach-Verglasung  
Mittlere Scheibe sandgestrahlt mit Edelstahl-Applikationen  
**Griff** Edelstahl schräge Stützen



# THUSIS

● Aluminium Compact



**THUSIS 3-6200**

**Oberfläche** RAL 3003 Rubinrot  
Sandgestrahltes Glas mit klaren Elementen  
3-fach-Verglasung  
**Glas** Äußere Scheibe aus ESG-Glas  
**Griff** Edelstahl schräge Stützen



**THUSIS 3-6201**

**Oberfläche** RAL 7016 Anthrazitgrau  
Sandgestrahltes Glas mit klaren Elementen  
3-fach-Verglasung  
**Glas** Äußere Scheibe aus ESG-Glas  
**Griff** Edelstahl schräge Stützen

# ULTEN

● Aluminium **Design**    ● Aluminium **Smartline**

● Aluminium **Compact**    ● Kunststoff **Compact**



ULTEN 14-810

**Oberfläche** RAL 9016 Weiß

**Glas** Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik

**Griff** Edelstahl schräge Stützen



# VADUZ

● Aluminium **Design** ● Aluminium **Smartline** ● Aluminium **Compact** ● Kunststoff **Compact**



**VADUZ 3-2270**

**Oberfläche** RAL 3016 Korallenrot

Segelförmiger Glasausschnitt mit Edelstahl-Glasrahmeneinfassung

**Glas** sandgestrahlt mit waagrechten klaren Streifen

**Griff** Edelstahl gerade Stützen



Detail Muggelstein


**Vaduz 3-2271**


**Oberfläche** RAL 7016 Anthrazitgrau

Segelförmiger Glasausschnitt

**Glas** gebogene Klarglasstreifen und Muggelstein-Applikationen

**Griff** Edelstahl gerade Stützen





**WEGGIS 3-2220**

**Oberfläche** RAL 9016 Weiß

Lichtausschnitt mit aufgesetztem Edelstahlrahmen

**Glas** sandgestrahlt mit klarem Motiv

**Griff** Edelstahl gerade Stützen

# WEGGIS

- Aluminium **Design**
- Aluminium **Smartline**
- Aluminium **Compact**
- Kunststoff **Compact**



**WEGGIS 3-2221**

**Oberfläche** RAL 7016 Anthrazitgrau

Lichtausschnitt mit aufgesetztem  
Edelstahl-Glasrahmen

**Glas** Motiv auf Parsol grau

**Griff** Edelstahl gerade Stützen



**WEGGIS 3-2222**

**Oberfläche** RAL 3005 Weinrot

Lichtausschnitt mit aufgesetztem  
Edelstahl-Glasrahmen

**Glas** Mastercarré

**Griff** Edelstahl gerade Stützen



# WENGEN

● Aluminium **Design**

● Aluminium **Smartline**



**WENGEN 3-4021**

**Oberfläche** RAL 7000 Fehgrau  
Eingearbeitete Edelstahl-Lisenen  
**Glas** Satinato  
ESG-Glas innen und außen  
**Griff** Edelstahl gerade Stützen



**WENGEN 3-4022**

**Oberfläche** RAL 7016 Anthrazitgrau  
Eingearbeitete Edelstahl-Lisenen  
**Glas** Mastercarré - ESG-Glas innen und außen  
**Griff** Edelstahl gerade Stützen



**WENGEN 3-4020**

**Oberfläche** RAL 7038 Achatgrau  
Eingearbeitete Edelstahl-Lisenen  
**Glas** ESG-Glas innen und außen  
**Griff** Edelstahl gerade Stützen



# WETZIKON

- Aluminium **Design**
- Aluminium **Smartline**
- Aluminium **Compact**
- Kunststoff **Compact**



**WETZIKON 3-2230**

**Oberfläche** RAL 7016 Anthrazitgrau  
Quadratische Edelstahl-Applikationen  
Edelstahl-Zierbügel und Edelstahl-Glasrahmen  
**Glas** Sandgestrahlt mit klarem Rand  
**Griff** Edelstahl gerade Stützen

# WILLISAU

- Aluminium **Design**
- Aluminium **Smartline**
- Aluminium **Compact**
- Kunststoff **Compact**



**WILLISAU 3-2240**

**Oberfläche** RAL 9016 Weiß

**Glas** 4 rahmenlose Glasfelder, verglast mit Satinato

**Griff** Edelstahl gerade Stützen



**WILLISAU 3-2241**

**Oberfläche** RAL 7035 Lichtgrau

Eingefasst mit Glasrahmen in Edelstahloptik

**Glas** Mastercarré

**Griff** Edelstahl gerade Stützen

# WINTERTHUR

● Aluminium **Design**

● Aluminium **Smartline**



**WINTERTHUR 3-4120**

**Oberfläche** RAL 7021 Schwarzgrau

Seitlich flächenbündige Edelstahl-Applikationen

**Glas** Klarglas, ESG-Glas innen und außen

**Griff** Edelstahl gerade Stützen



## WENIGER IST MEHR

Die Optik dieser Tür wird durch extrem schmale, waagrechte Lichtausschnitte bestimmt. Auf der Außenseite ergänzen Edelstahl-Applikationen das Design und verleihen diesem Element die besondere Ausstrahlung.



# WOLKENSTEIN

- Aluminium **Design**
- Aluminium **Smartline**
- Aluminium **Compact**
- Kunststoff **Compact**




**WOLKENSTEIN 14-820**

**Oberfläche** RAL 7016 Anthrazitgrau  
**Glas** Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik  
**Griff** Edelstahl gerade Stützen

# ZÜRICH

● Aluminium **Design**

● Aluminium **Smartline**



## LICHT IM QUADRAT

Vier quadratische rahmenlose Lichtausschnitte prägen das Erscheinungsbild dieser Tür. Dezente Nuten auf der Außenseite runden das Design stilvoll ab.



ZÜRICH 3-4130

**Oberfläche** RAL 9016 Weiß

Außen: zusätzliche Nuten

**Glas** 4 quadratische rahmenlose Lichtausschnitte

ESG-Glas innen und außen

**Griff** Edelstahl gerade Stützen

# HAUSTÜRBÄNDER

## VV-TÜRBAND



### VV = völlig verdeckt liegend

Die robuste Technik des VV-Bandes wird unsichtbar zwischen Rahmen und Flügel integriert.

- Lagerstelle wartungsfrei
- 2-teiliges Haustürband völlig verdeckt liegend
- Dreidimensional verstellbar
- 2 Bänder je Tür\*
- Der Öffnungswinkel des Türblattes ist bandbedingt max. 97°, kann sich aber anhängig von der Einbausituation, von den örtlichen Gegebenheiten und/oder von der Tür-Ausführung und den Anforderungen an die Tür verringern.

#### Hinweis:

Die VV Bänder sind nur bei nach innen öffnenden Türen möglich

\*Standardmäßig sind 2 Bänder konzipiert. Auf Wunsch oder bei technischer Notwendigkeit können/müssen mehr Bänder ausgeführt werden.

## ROLLENTÜRBAND



Raumseitig elegant ansprechende Optik, mit wartungsfreien Lagerbuchsen. Für diese Ausführung wird das Rollenband zwischen Türflügel und Rahmen geklemmt, um dieses minimalistische Design bei minimalem Platzbedarf zu schaffen.

- 3-teiliges Haustürband, dreidimensional verstellbar
- 3 Bänder je Tür
- Farbe: weiß, EV1 (Kunststoff Compact) weiß, EV1, Edelstahl-Optik (Alu Compact, Smartline, Design)
- Der Öffnungswinkel des Türblattes ist bandbedingt max. 180°, kann sich aber anhängig von der Einbausituation, von den örtlichen Gegebenheiten und/oder von der Tür-Ausführung und den Anforderungen an die Tür verringern.

#### Hinweis:

Die Rolllentürbänder gibt es für nach innen und nach außen öffnende Haustüren

## AUFSATZTÜRBAND



Die wartungsfreie Lagerbuchse verbessert die Gleiteigenschaften und sorgt für eine lange Nutzungsdauer. Die Anzahl und Positionierung der Bänder variiert abhängig von der Ausführung der und den Anforderungen an die Tür.

- 2-teiliges Haustürband, dreidimensional verstellbar
- 3 Bänder je Tür\*
- Der Öffnungswinkel des Türblattes ist bandbedingt max. 180°, kann sich aber anhängig von der Einbausituation, von den örtlichen Gegebenheiten und/oder von der Tür-Ausführung und den Anforderungen an die Tür verringern.

#### Optional (für Aluminium-Systeme)

Auf Wunsch können auch 3-tlg Haustür-Bänder ausgeführt werden.

#### Hinweis:

2- und 3-tlg Aufsatzbänder gibt es für nach innen und nach außen öffnende Haustüren

\*Standardmäßig sind 3 2-tlg Bänder konzipiert. Auf Wunsch oder bei technischer Notwendigkeit können/müssen mehr und/oder 3-tlg Haustür-Bänder ausgeführt werden.

## RC 2-AUSFÜHRUNG

Nahezu alle Aluminium Haustüren sind auf Wunsch in förderfähiger **RC 2-Ausführung** erhältlich:

- RC 2 geprüfte Füllung / P4A-Verglasung
- RC 2-tauglicher Profilzylinder inkl. 3 Wendeschlüssel
- bandseitige Aushebesicherung
- Glasanbindung geklebt

#### Hinweis:

- In Verbindung mit VV-Band nur ohne Prüfzeugnis möglich
- In Verbindung mit Zutrittskontrollsystemen nur ohne Prüfzeugnis möglich

# VERRIEGELUNG

## 3-FACH VERRIEGELUNG (STANDARD)



### Einbruchssichere Tür

3-Punkt-Verriegelung bestehend aus Riegel, Falle und 2 Massivriegeln sowie verdeckt-liegenden, verstellbaren Schließblechen im Silberlook.

### Zusätzlich erhältlich:

#### E-Öffner

Türen auf Knopfdruck elektrisch öffnen, z.B. von innen über die Haussprechanlage. Über die enthaltene mechanische Tagesentriegelung kann die Falle zeitweise entriegelt werden, um so den Zutritt ohne Schlüssel zu ermöglichen.

## AUTOMATIK-MEHRFACHVERRIEGELUNG



### Das Plus an Sicherheit für Ihre Haustür

Vereinigt Komfort mit hohem Produktnutzen: Die Tür verriegelt automatisch beim Zuziehen.

### Funktionsweise:

- beim Schließen gehen die 2 Fallenriegel automatisch 20 mm in das Schließblech und blockieren oben und unten so effektiv gegen Öffnungsversuche

### Zusätzlich erhältlich:

#### A-Öffner

Türen automatisch entriegeln, z.B. von innen über die Haussprechanlage oder über das Zutrittskontrollsystem (z.B. Fingerprint).

### Bauseitig zu erbringende Leistungen:

- Kabelverlegung (Vorleistung)
- Elektroanschluss (nach Montage)

### Tagesentriegelung

Die 2 Fallenriegel können über den Schlüssel zurückgezogen werden und ermöglichen somit den Zutritt ohne Schlüssel.

### Tagesentriegelung (Arztpraxis)

Auch in Kombination mit E-Öffner erhältlich. Durch die Tagesentriegelung kann der Zutritt für Arztpraxen manuell gesteuert werden.

## AUTOMATIK-MEHRFACHVERRIEGELUNG MFH



### Für MehrFamilienHäuser

- 3 Fallen verriegeln automatisch
- Von innen immer ohne Schlüssel zu öffnen
- Tagesentriegelung standardmässig inklusive

### Zusätzlich erhältlich:

#### A-Öffner

Türen automatisch entriegeln, z.B. von innen über die Haussprechanlage oder über das Zutrittskontrollsystem (z.B. Fingerprint).

### Bauseitig zu erbringende Leistungen:

- Kabelverlegung (Vorleistung)
- Elektroanschluss (nach Montage)

## AUTOMATIK-MEHRFACHVERRIEGELUNG MFH SILENT



### Für MehrFamilienHäuser

- Schlossausführung mit geräuscharmer Schließverzögerung (SILENT).
- Drei Schließhaken verriegeln motorisch
- Von innen immer ohne Schlüssel zu öffnen
- Tagesentriegelung, A-Öffner und A-Schließung inklusive

### Bauseitig zu erbringende Leistungen:

- Kabelverlegung (Vorleistung)
- Elektroanschluss (nach Montage)



# ZUTRITTSKONTROLL-SYSTEME

Innovative Lösungen für Ihre Haustür

## ZUTRITTSYSTEM FINGERPRINT

### Immer zur Hand – Ihr Finger

Aus dem eingescannten Bild Ihres Fingers werden spezielle Merkmale herausgefiltert, als biometrischer Schlüssel abgelegt und verglichen. Maßgeblich hierfür ist nicht das Muster des Fingerabdrucks, sondern die Temperaturunterschiede an spezifischen Punkten des Fingerabdrucks.

Eine Manipulation des Systems, durch von anderen Oberflächen abgenommene Fingerabdrücke, ist daher nicht möglich. Es werden also keine Bilddaten gespeichert, sondern lediglich ein binärer Code, der unmöglich wieder in Form eines Fingerabdruckbildes reproduziert werden kann.

#### 1. Stangengriff 8340

- Eckig: 40 x 20 mm
- Länge: 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm
- mit integriertem Biokey Fingerprint-Sensor
- Edelstahl

#### 2. Stangengriff 8539

- Halbrund 45 mm breit
- Länge: 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm
- mit integriertem Biokey Fingerprint-Sensor
- Edelstahl

#### 3. Stangengriff 8352

- Eckig: 40 x 20 mm
- Länge: 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm
- mit integriertem Biokey Fingerprint-Sensor
- mit integriertem Spion
- mit raumseitigem Bildschirm
- Edelstahl



1. Stangengriff 8340    2. Stangengriff 8539    3. Stangengriff 8352

## BIOKEY@INSIDE-ZUTRITTSKONTROLLE

### Patenterte Sicherheit

BIOKEY@INSIDE ist ein patentiertes (EU-Patent), biometrisches Zutrittssystem mit Fingerabdruckerennung. Der Finger wird über den robusten, thermischen Zeilensensor gezogen – dadurch bleibt kein Fingerabdruck zurück, der für eine Nachbildung missbraucht werden könnte.

Innovative Zutrittskontroll-Systeme können nur in Verbindung mit Automatik-Mehrfachverriegelung plus A-Öffner ausgeführt werden. Die Eingabeeinheiten sind frei wählbar.

- Programmieren ohne PC oder Code
- 1 Relaisfunktion
- sehr hohe Sicherheit durch Relais im geschützten Bereich (innen)
- ansprechendes Design mit einer Fingerführung aus Edelstahl
- Merkmalspeicherung von bis zu 150 Fingerabdrücken
- Datenspeicherung bei Stromausfall
- Einsatzbereich: Innen und Außen
- geeignet für Haustür, Büro, Garage, Lager oder Anlagen
- vorbereitetes Kabel-Stecksystem
- als Aufputzvariante sowie Unterputzvariante lieferbar
- Inside-Variante zum Einbau direkt in den Türflügel
- Maße der Deckplatte 40 x 75 mm

## FINGERPRINT-EINGABEEINHEIT



Thermischer Zeilensensor lässt keinen Fingerabdruck zurück und ist somit manipulationssicher. Relaisfunktion ist im Innenbereich, daher sicher. Datenspeicherung bei Stromausfall. Bis zu 150 Fingerabdrücke speicherbar.

## ZAHLEN-EINGABEEINHEIT



Edelstahl-Tastatur im Metallgehäuse, wasserdicht im Element vergossen. Witterungsunabhängige Ausführung für Außeneinsatz. Manipulationsversuche werden durch zeitlich gesteuerte Sperre gestoppt. Berechtigte Nutzer können diese Sperre jederzeit aufheben. In der Basis-Version wird die komplette Programmierung einfach mit dem Master-Code vorgenommen.

## TRANSPONDER-EINGABEEINHEIT



Der Transponderleser ist wetterfest vergossen und wird nahe des Türschlosses angebracht. Gegenstück dazu ist der Controller, der sich im manipulations-sicheren Innenbereich befindet. Der Controller passt in jede handelsübliche Elektro-Unterputzdose. Bis zu 100 Transponderanmeldungen sind möglich, sekundenschnell über Transponderleser und Masterkarte. Einzelne bzw. sämtliche Transponder können problemlos gelöscht werden.

Bitte beachten: Zutrittskontrollsysteme nicht in Verbindung mit RC2-Ausführung möglich

ALLES IM GRIFF

# HAUSTÜRGRIFFE



|   |   |  |  |   |   |
|---|---|--|--|---|---|
| <br>Nr. 8077 148*<br>Aus Holz<br>gerade Stützen mit<br>ES-Endstücken**<br>ø 40 mm in Eiche,<br>Nussbaum, Yatoba,<br>Wenge<br>L: 1480 mm | <br>Nr. 910 120*<br>Edelstahl<br>gerade Stützen mit<br>Spion und raumsei-<br>tiger Kamera**<br>40 x 20 mm<br>L: 1200 mm | <br>Nr. 8340 120*<br>Edelstahl<br>gerade Stützen<br>mit Fingerprint**<br>40 x 20 mm<br>L: 1200 mm<br><br>Nr. 8539 120<br>Auch als<br>halbrunde<br>Ausführung<br>möglich<br>45 mm breit<br>L: 1200 mm | <br>Nr. 8352 120*<br>Edelstahl<br>gerade Stützen mit<br>Fingerprint, Spion<br>und raumseitiger<br>Kamera**<br>40 x 20 mm<br>L: 1200 mm | <br>Nr. 8515 220*<br>Edelstahl<br>gerade Stützen**<br>ø 40 mm<br>L: 2200 mm | <br>Nr. 8538 120*<br>Edelstahl<br>gerade Stützen**<br>halbrund 40 mm<br>breit<br>L: 1200 mm |
|---|---|--|--|---|---|

|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
| <br>Nr. 8512 400*<br>Edelstahl<br>schräge<br>Stützen<br>ø 30 mm<br>L: 400 mm | <br>Nr. 8511 400*<br>Edelstahl<br>gerade<br>Stützen**<br>ø 30 mm<br>L: 400 mm | <br>Nr. 8522 040*<br>Edelstahl<br>gerade Stützen, 100<br>mm eingerückt **<br>40 x 10 mm<br>L: 400 mm | <br>Nr. 8523 040*<br>Edelstahl<br>gerade Stützen, 100<br>mm eingerückt **<br>30 x 30 mm<br>L: 400 mm | <br>Nr. 8560 408*<br>Edelstahl<br>nach vorn gebo-<br>gen**<br>35 x 12 mm<br>L: 408 mm |
|--|---|--|--|---|

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <br>Nr. 8905 295<br>Messing<br>verchromt matt<br>L: 295 mm | <br>Nr. 80846<br>Türknohf Edelstahl<br>auf ovaler Rosette | <br>Nr. 80809<br>Türknohf Edelstahl<br>auf ovaler Rosette | <br>Nr. 80812<br>Türknohf Edelstahl<br>auf eckiger Rosette |
|--|---|---|--|

\* Diese Griffe gibt es in weiteren Längen auf Anfrage.

\*\* Zur Montage auf der Füllung bei System Smartline und Design

Bitte beachten Sie, dass nicht jeder Griff für jedes Türsystem möglich ist.

Die Griffe sind in der Größe nicht proportional zueinander und nicht in allen Längen abgebildet.

ALLES IM GRIFF

# GRIFFE, ROSETTEN, SCHLIESSZYLINDER

## INNENDRÜCKER

|  |                             |                             |                             |                               |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <br>Nr. 410: Alu EV 1<br>Nr. 420: Alu weiß | <br>Nr. 450: Edelstahl matt | <br>Nr. 460: Edelstahl matt | <br>Nr. 470: Edelstahl matt | <br>Nr. 82250: Edelstahl matt |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|

## ZYLINDER-ABDECKROSETTEN

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <br>Nr. 81310: F1-2 natur matt<br>Nr. 81340: F 9016 weiß<br>beschichtet<br>Nr. 81350: Edelstahl matt<br><br><br>Nr. 81121<br>für PZ - Edelstahl matt<br>ø 30 mm | <br>Nr. 81210: F1-2 natur matt<br>Nr. 81240: F 9016 weiß<br>beschichtet<br>Nr. 81250: Edelstahl matt<br><br><br>Nr. 81422<br>für PZ - Edelstahl matt<br>30 x 30 mm | <br>Nr. K284<br>Schutz-Rosettenpaar<br>oval, für Rundzylinder<br>(bzw. Kaba-Zylinder)<br>Edelstahl matt<br><br><br>Nr. 81421<br>für PZ - Edelstahl matt<br>30 x 30 mm | <br>Nr. 81451<br>für PZ<br>Edelstahl matt<br>50 x 50 mm |
|---|--|---|---|

## SCHLIESSZYLINDER

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <br>Nr. 500<br>Standard-Profilzylinder<br>5 Schlüssel | <br>Nr. 505<br>Knauf-Profilzylinder<br>5 Schlüssel | <br>Nr. 510<br>Halb-Profilzylinder<br>5 Schlüssel | <br>Nr. 525<br>Profilzylinder RC 2<br>3 Wendeschlüssel |
|---|--|---|--|

ORNAMENTGLAS

## MEHR PRIVATSPHÄRE

Standard

### ORNAMENTGLAS

Ornamentgläser sind mehr oder weniger stark geprägt. Die charakteristische Struktur erfolgt am flüssigem Glas durch eine Walzenprägung. Durch die unterschiedliche Ornamentierung gibt es interessante, effektvolle Lichtstreuungen. Alle Ornamentgläser werden als Wärmeschutzgläser ausgeführt. Das hier abgebildete Standardsortiment ist kurzfristig lieferbar. Je nach Bedarf können sämtliche Sondergläser (Sonnenschutz, Einbruchhemmung oder Schallschutz) nach Rücksprache mit unserer Technik auch kombiniert angeboten werden.



Satinato/Satinovo



Mastercarré



Vision/Chinchilla



Kathedral großgehämmert



Arena C/Ornament 504

## FEINSTRUKTUR

Die Feinstruktur-Oberfläche besticht durch ihr edles und matt strukturiertes Erscheinungsbild. Sie ist besonders unempfindlich gegenüber Schmutz, Kratzer und abriebfest durch ihre Mikrostruktur. Schlag- und Stoßfestigkeit, hohe Witterungsbeständigkeit bei bester Farbstabilität sind weitere Pluspunkte. Letztendlich ist diese Art der Oberflächenveredelung auch noch umweltverträglich.



- edle Optik durch matt strukturiertes Erscheinungsbild
- unempfindlich gegen Schmutz, leicht zu reinigen
- Mikrostruktur mit hoher Oberflächenhärte, besonders kratzunempfindlich und abriebfest
- schlag- und stoßfest
- umweltverträglich
- bietet optimalen Schutz gegen Korrosion und zeichnet sich durch hohe Witterungsbeständigkeit aus
- enorm hohe Farbstabilität
- hält hoher UV-Strahlungsbeanspruchung stand
- perfekt kombinierbar mit anderen Aluminium-Bauteilen

## PULVERBESCHICHTUNG FÜR HAUSTÜREN IN:

- Aluminium **Design**
- Aluminium **Smartline**
- Aluminium **Compact**

**Hinweis:**  
Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit der Farben vom jeweiligen Türmodell abhängt.  
Füllungen mit aufgesetzten Elementen können ggf. nicht in allen Farben ausgeführt werden.

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen im Katalog möglich. Kleinere Farb- und Glanzgradabweichungen sind unvermeidbar. Sie stellen keinen Mangel dar. Wir empfehlen die Bemusterung nach Original-Farbmuster.

Alle Farbtöne der RAL-Farbkarte sind realisierbar.



## DEKORFOLIEN

### DEKORFOLIEN FÜR HAUSTÜREN IN:

- Kunststoff **Compact\***

Mit unserem Dekorfolien-Sortiment in Farbdekor, Holzdekor oder Metallic-Effekt-Dekor haben Sie die Möglichkeit, Ihre Haustür perfekt auf die Hausfassade abzustimmen. Wahlweise kann das Dekor einseitig (außen) oder beidseitig (innen und außen) gewählt werden. Alternative Farben und Farbkombinationen auf Anfrage.



\*Verfügbarkeit der Dekorfolie abhängig vom jeweiligen Haustür-Modell.

IM ÜBERBLICK

# MODELLÜBERSICHT



**Arbon 3-2060**  
S. 6-7



**Arbon 3-2061**  
S. 7



**Ascona 3-4202**  
S. 8-9



**Baar 3-2310**  
S. 10



**Bischofszell 3-6104**  
S. 18



**Chamonix 3-2070**  
S. 20



**Chur 3-4110**  
S. 21



**Colmar 3-2560**  
S. 22-23



**Baar 3-2311**  
S. 11



**Basel 3-4030**  
S. 12-13



**Beckenried 3-4200**  
S. 14-15



**Bischofszell 3-6099**  
S. 17



**Einsiedeln 3-2350**  
S. 24



**Einsiedeln 3-2351**  
S. 24



**Eppan 14-710**  
S. 25



**Genf 3-4060**  
S. 26-27



**Bischofszell 3-6100**  
S. 17



**Bischofszell 3-6101**  
S. 16



**Bischofszell 3-6102**  
S. 18



**Bischofszell 3-6103**  
S. 19



**Gstaad 3-2600**  
S. 28



**Gstaad 3-2601**  
S. 29



**Innsbruck 3-3040**  
S. 30-31



**Interlaken 3-4160**  
S. 32

IM ÜBERBLICK

# MODELLÜBERSICHT

IM ÜBERBLICK

# MODELLÜBERSICHT



**Kaltern 14-730**  
S. 33



**Kandersteg 3-2030**  
S. 34-35



**Kitzbühel 3-3050**  
S. 36-37



**Kitzbühel 3-3051**  
S. 37




**Naters 3-2131**  
S. 51



**Naturns 14-755**  
S. 52



**Obernai 3-2540**  
S. 53



**Pfäffikon 3-2150**  
S. 54-55



**Kloten 3-4080**  
S. 38-39



**Kreuzlingen 3-2210**  
S. 40-41



**Kreuzlingen 3-2211**  
S. 41



**Lenzerheide 3-2341**  
S. 42-43



**Radstadt 3-3070**  
S. 56-57



**Salzburg 3-3090**  
S. 58-59



**Sargans 3-2171**  
S. 60-61



**Sargans 3-2172**  
S. 61



**Melano 3-4201**  
S. 44-45




**Mondsee 3-3061**  
S. 46-47



**Nals 14-750**  
S. 48-49



**Naters 3-2130**  
S. 50-51



**Schärding 3-3320**  
S. 62



**Schärding 3-3321**  
S. 62



**Schärding 3-3322**  
S. 63



**Schlanders 14-830**  
S. 64-65

IM ÜBERBLICK

# MODELLÜBERSICHT

IM ÜBERBLICK

# MODELLÜBERSICHT



**Schluderns 14-785**  
S. 66-67




**Schwyz 3-4070**  
S. 68-69




**Signau 3-5080**  
S. 70




**Signau 3-5081**  
S. 71



**Wengen 3-4020**  
S. 81



**Wengen 3-4021**  
S. 80



**Wengen 3-4022**  
S. 80



**Wetzikon 3-2230**  
S. 82-83



**Thusis 3-6200**  
S. 72-73



**Thusis 3-6201**  
S. 73



**Ulten 14-810**  
S. 74-75



**Vaduz 3-2270**  
S. 76



**Willisau 3-2240**  
S. 84



**Willisau 3-2241**  
S. 85



**Winterthur 3-4120**  
S. 86-87



**Wolkenstein 14-820**  
S. 88-89



**Vaduz 3-2271**  
S. 77



**Weggis 3-2220**  
S. 78



**Weggis 3-2221**  
S. 79



**Weggis 3-2222**  
S. 79



**Zürich 3-4130**  
S. 90-91

IM ÜBERBLICK

# MODELLÜBERSICHT



AKTUELLE PROSPEKTE IM ÜBERBLICK  
**KENNEN SIE SCHON...?**

Gugelfuss bietet nicht nur Produkte, sondern ausgereifte Lösungen für anspruchsvolle Häuser und Objekte. Immer abgestimmt auf die jeweilige Form und Funktion.

Unsere Systemlösungen entsprechen höchsten Qualitätsanforderungen und werden ausschließlich in Deutschland produziert. Damit tragen sie entscheidend zur Wertsteigerung einer jeden

Immobilie bei. Unsere Türen, Fenster und Fassadensysteme erfüllen mit ihrer ausgereiften Beschlagtechnik und Spezialgläsern höchste Ansprüche in Sachen Design, Funktion und Lebensdauer. Dank unserer 50-jährigen Erfahrung im Fenster- und Türenbau fertigen unsere Profis perfekt aufeinander abgestimmte Systeme und Produkte für nachhaltiges, wirtschaftliches und nicht zuletzt wertsteigerndes Bauen. In diesem Sinne

bieten Gugelfuss Fenster, Türen und Fassaden immer etwas mehr...

Bestellen Sie bei uns eine Auswahl unserer Werbemittel und informieren Sie sich!

**Haben Sie Fragen? Wir helfen gerne!**  
 Das Gugelfuss-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung und beantwortet Ihre Fragen.







**Fenster-Systeme** KUNSTSTOFF | ALUMINIUM | HOLZALU | HOLZ  
**Haustüren** ALUMINIUM | KUNSTSTOFF | HOLZ  
**Fassaden** ALUMINIUM

**Gugelfuss GmbH**  
Glockeraustraße 18-20  
89275 Elchingen  
T +49 0 7308/815-0  
F +49 0 7308/815-500

info@gugelfuss.de  
www.gugelfuss.de

Überreicht durch

