

HAUSTÜREN

in Kunststoff und Aluminium





INHALT

SYSTEME IM ÜBERBLICK	Seite 4 5
Schwellen	Seite 6 7
Türen	Seite 8 87
Haustürbänder	Seite 88 89
Verriegelung	Seite 90 91
Zutrittsysteme	Seite 92 93
Griffe, Rosetten, Schließzylinder	Seite 94 95
Glas	Seite 96 97
Oberflächen/Farben	Seite 98 99
Modellübersicht	Seite 100 104

GUGELFUSS HAUSTÜR-SYSTEME

Wir leben und lieben unsere Tradition. Als familiengeführtes Unternehmen schätzen und pflegen wir unser klassisches Handwerk. Es bildet die Basis für erstklassige Produkte. Und das seit über 130 Jahren. Tradition, Familie und Authentizität bestimmen die Werte von Gugelfuss – und das seit seiner Gründung 1891. So ist es auch heute noch zu spüren.

Mit einer Arbeitsweise der kurzen Wege – kombiniert mit Vertrauen, Qualität und dem persönlichen Kontakt zum Kunden. Was bleibt ist Zufriedenheit. Die Zufriedenheit, Mitarbeitern eine erfüllende Aufgabe und sicheren Arbeitsplatz bieten zu können. Und unseren Kunden die bestmögliche Lösung. Das garantieren wir. Nicht umsonst arbeiten und engagieren sich viele Mitglieder der Familie Gugelfuss im eigenen Betrieb.

SYSTEMÜBERSICHT

ALUMINIUM DESIGN


Bei der Serie Design wird die Sandwichfüllung innen und außen aufgeklebt. Das Flügelprofil wird durch die Sandwichfüllung somit beidseitig komplett überdeckt. Die serien-mäßig eingesetzte Verbundtechnologie garantiert optimale Funktionalität.

TECHNISCHE DATEN

	BAUTIEFE 72 mm Rahmen 82 mm Flügel
	RAHMEN/FLÜGEL außen flächenbündig
	FÜLLUNGSSTÄRKE 82 mm beidseitig flügelüberdeckend
	U_d-Wert bis 0,88 W/(m²K)*

Die **Design**-Haustürserie ist generell mit 2 völlig verdecktliegenden (VV) Bändern, dreidimensional verstellbar, ausgestattet.

ALTBAUSCHWELLE
MÖGLICH



ALUMINIUM SMARTLINE


Unsere patentierte Serie Smartline besticht durch die äußere, das Flügelprofil überdeckende Füllung. Hier ist der Flügel unsichtbar – das Design der Tür steht so im Fokus. Raumseitig hat die Tür einen 2 mm breiten Versatz, der die große Fläche elegant gliedert.

TECHNISCHE DATEN

	BAUTIEFE 72 mm Rahmen 82 mm Flügel
	RAHMEN/FLÜGEL außen flächenbündig
	FÜLLUNGSSTÄRKE 79 mm außen flügelüberdeckend
	U_d-Wert bis 0,9 W/(m²K)*

Die **Smartline**-Haustürserie hat 3 dreidimensional verstellbare Aufsatz-Haustürbänder. Gegen Aufpreis sind Rollen- oder VV-Bänder ausführbar.

ALTBAUSCHWELLE
MÖGLICH



ALUMINIUM COMPACT


Die Serie Aluminium Compact ist vorgesehen für Füllungen bzw. für Gläser, die in den Falz montiert und von inneren Glasleisten gehalten werden.

TECHNISCHE DATEN

	BAUTIEFE 72 mm Rahmen 82 mm Flügel
	RAHMEN/FLÜGEL außen flächenbündig
	FÜLLUNGSSTÄRKE 36 mm, eingesetzt (48 mm bei Ausführung mit Wärmeschutzpaket)
	U_d-Wert bis 1,0 W/(m²K)*

Die **Aluminium Compact**-Haustürserie hat 3 dreidimensional verstellbare Aufsatz-Haustürbänder. Gegen Aufpreis sind Rollen- oder VV-Bänder ausführbar.

ALTBAUSCHWELLE
MÖGLICH



KUNSTSTOFF COMPACT

Die Serie Kunststoff Compact ist vorgesehen für Füllungen bzw. für Gläser, die in den Falz montiert und von inneren Glasleisten gehalten werden.

TECHNISCHE DATEN

	BAUTIEFE 82 mm Rahmen/Flügel
	RAHMEN/FLÜGEL flächenversetzt
	FÜLLUNGSSTÄRKE 48 mm eingesetzt
	U_d-Wert bis 0,8 W/(m²K)*

Die **Kunststoff Compact**-Haustürserie hat 3 dreidimensional verstellbare Aufsatz-Haustürbänder. Gegen Aufpreis sind Rollen-Bänder ausführbar.



ALUMINIUM-HAUSTÜREN

SCHWELLEN IM ÜBERBLICK

Die Haustürschwelle trennt nicht nur optisch den Innen- und Außenboden voneinander, sondern sorgt zeitgleich für Schallschutz und verhindert, dass Eindringen von Feuchtigkeit. Auch eine optimale Wärmedämmung muss die Türschwelle ermöglichen. Im Vordergrund des modernen Wohnungsbaus steht vor allem auch die barrierefreie Bodenschwelle. Erfahren Sie hier alles rund um die Bodenschwelle der Alu-Haustür!


STANDARD-
SCHWELLE



ALTBAU-
SCHWELLE



NULL-
SCHWELLE



KUNSTSTOFF-HAUSTÜREN

SCHWELLEN IM ÜBERBLICK

Sie scheint auf den ersten Blick ein vernachlässigbares Bauteil zu sein, in Wirklichkeit aber übernimmt die Haustürschwelle viele wichtige Funktionen. Sie verdeckt den Übergang von Außen- zu Innenbodenbelag, sorgt für Schallschutz, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und schützt zusätzlich im Sinne der Wärmedämmung vor Zugluft. Erfahren Sie hier alles rund um die Bodenschwelle der Kunststoff-Haustür!

STANDARD-
SCHWELLE



NULL-
SCHWELLE





MODERN UND SCHLICHT

Das zeitlose und bewährte Design eignet sich für die meisten Hausfassaden. Dank der großen Verglasung profitieren Sie von einem hellen Hausflur. Die abgebildete Konfiguration zeigt ein mattiertes Glas, Flügelabdeckendes Türblatt ohne sichtbare Dichtungskanten.

ANSFELDEN



Aluminium **Design**



Aluminium **Smartline**



Aluminium **Compact**



Kunststoff **Compact**



ANSFELDEN 24-11

Oberfläche RAL 9016 Weiß
Sandstrahlmotiv „Liverpool“
Innenseite rahmenlose Verglasung, glatt
Seitenteil Sandstrahlmotiv „Liverpool“
Griff Edelstahl gerade Stützen

ASCONA



Aluminium **Design**



Aluminium **Smartline**



ASCONA 3-4202

Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau

Griff mit innenliegender Griffmulde



EINFACH MODERN

Die innenliegende Griffmulde macht diese Tür zum modernen Hingucker. Die gerade Linienführung des Füllungsverlaufs im Griffstück trifft den Zeitgeist.

BAAR

- Aluminium **Design**
- Aluminium **Smartline**
- Aluminium **Compact**



BAAR 3-2310

Oberfläche RAL 9016 Weiß
 Innenseite rahmenlose Verglasung, glatt
Glas Satinato
Griff Schwarze Ausführung mit RAL 9005 Tiefschwarz beschichtet, gerade Stützen, halbrund



DIE FORMGEBUNG

Klare Formgebung durch den rechteckigen Lichtausschnitt. Ornamentgläser vermitteln immer neues Lichtspiel und gewähren nur schemenhaften Durchblick.

- Aluminium **Design**
- Aluminium **Smartline**
- Aluminium **Compact**
- Kunststoff **Compact**



BAAR 3-2311

Oberfläche RAL 9016 Weiß
 Innenseite rahmenlose Verglasung, glatt
Glas Satinato
Griff Edelstahl schräge Stützen



VIEL LICHT

Besonders schön wirkt diese zeitlose Eingangstür. Die attraktiven Effekte des Design-Wärmeschutzglases lassen viel Tageslicht ins Rauminnere und vermitteln damit ein wohliges Ambiente. Innenansicht: Design-Ausführung, mit VV-Bändern


BASEL



Aluminium **Design**



Aluminium **Smartline**



BASEL 3-4030

Oberfläche RAL 3005 Weinrot

Innenseite rahmenlose Verglasung, glatt

Glas Sandstrahlmotiv (teilflächig wie Abbildung)

Griff Edelstahl gerade Stützen

BECKENRIED



Aluminium **Design**



Aluminium **Smartline**



BECKENRIED 3-4200

Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau

Mit silbereloxierten Aluminium-Applikationen

Glas ESG-Glas innen und außen

Ziffer und großes Feld klar – Hintergrund matt

Griff Schwarze Ausführung mit RAL 9005

Tiefschwarz beschichtet, gerade Stützen, halbrund

Innenansicht: Design-Ausführung

mit VV-Bändern und klarglas



BISCHOF SZELL 3-6101

Oberfläche RAL 9016 Weiß

Glas Sandgestrahltes 3-fach Glas mit 40 mm klaren Streifen ESG-Glas außen

Griff Edelstahl schräge Stützen



BISCHOF SZELL



Aluminium **Compact**



Kunststoff **Compact**



BISCHOF SZELL 3-6099

Oberfläche RAL 9016 Weiß

Glas Sandgestrahltes 3-fach Glas - ESG-Glas außen

Griff Edelstahl schräge Stützen



BISCHOF SZELL 3-6100

Oberfläche RAL 9016 Weiß

Glas Sandgestrahltes 3-fach Glas mit 16 mm klaren Streifen - ESG-Glas außen

Griff Edelstahl schräge Stützen

BISCHOFZELL

Aluminium **Compact**
 Kunststoff **Compact**



BISCHOFZELL 3-6102

Oberfläche RAL 9016 Weiß
Glas Sandgestrahltes 3-fach Glas mit 14 mm klaren Streifen - ESG-Glas außen
Griff Edelstahl schräge Stützen



BISCHOFZELL 3-6104

Oberfläche RAL 9016 Weiß
Glas Sandgestrahltes 3-fach Glas mit klaren Streifen an der Schloss-Seite - ESG-Glas außen
Griff Edelstahl schräge Stützen

BISCHOFZELL 3-6103

Oberfläche RAL 9016 Weiß
 Innen und außen Edelstahl-Sprossen aufgeklebt
Glas Sandgestrahltes 3-fach Glas mit klaren Streifen - ESG-Glas außen
Griff Edelstahl schräge Stützen



BLUDENZ

- Aluminium **Design**
- Aluminium **Smartline**
- Aluminium **Compact**
- Kunststoff **Compact**



BLUDENZ 24-13


Oberfläche RAL 7037 Staubgrau
Beidseitig Ornamentrahmen
Glas Vollflächig Chinchilla weiß
Griff Messing verchromt matt

Innenansicht Weiß



CHUR

- Aluminium **Design**
- Aluminium **Smartline**




CHUR 3-4110

Oberfläche RAL 7012 Basaltgrau
Glas sandgestrahlt mit klaren Streifen
Außen: erhabene Edelstahl-Lisenen, matt
gebürstet, ESG-Glas innen und außen
Innenseite rahmenlose Verglasung, glatt
Griff Edelstahl gerade Stützen

DORNBIRN

● Aluminium **Design** ● Aluminium **Smartline** ● Aluminium **Compact** ● Kunststoff **Compact**



DORNBIRN 24-15

Oberfläche RAL 7022 Umbragrau
Außenseite erhabene Applikationen,
Innenseite glatt mit Ziernuten
Glas Sandstrahlmotiv „Bamako“
Griff Edelstahl gerade Stützen



DÜRNSTEIN



Aluminium **Design**



Aluminium **Smartline**



Aluminium **Compact**



Kunststoff **Compact**



DURNSTEIN 24-17

Oberfläche RAL 9016 Weiß

Rahmen und Streifen Edelstahl aufgesetzt

Innenseite rahmenlose Verglasung, glatt

Glas Sandstrahlmotiv „Richmond“

Griff Edelstahl gerade Stützen

GENF



Aluminium **Design**



Aluminium **Smartline**

GENF 3-4060

Oberfläche RAL 3002 Karminrot
Geschlossene Tür mit äußeren, geradlinig
erhabenen Edelstahl-Lisenen
Innenseite glatt

Griff Edelstahl gerade Stützen

GERAS

- Aluminium **Design**
- Aluminium **Smartline**
- Aluminium **Compact**



GERAS 24-22

Oberfläche RAL 7035 Lichtgrau

Außenseite mit Nuten, Innenseite glatt

Griff Schwarze Ausführung mit RAL 9005

Tiefschwarz beschichtet, gerade Stützen, halbrund





HAAG 14-24

Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau
 Außenseite erhabene Edelstahl-Lisenen
 Innenseite mit Ziernuten
Griff Edelstahl gerade Stützen



HARDEGG




Aluminium **Design**



Aluminium **Smartline**



Aluminium **Compact**



HARDEGG 24-26

Oberfläche RAL 9016 Verkehrsweiß

Beidseitig Ornamentrahmen

Glas Bleiverglasung Kappa

Griff Messing verchromt matt


INNSBRUCK



Aluminium **Design**



Aluminium **Smartline**



INNSBRUCK 3-3040

Oberfläche RAL 3003 Rubinrot

Außen: mit eingelassener Edelstahl-Applikation,
Edelstahl-Bügel über dem Glas sowie eingefrästen Nuten

Griff Edelstahl gerade Stützen



INTERLAKEN



Aluminium **Design**



Aluminium **Smartline**



INTERLAKEN 3-4160

Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau

Seitenteil vollflächig sandgestrahlt

Glas Rechteckiges Glasfeld mit äußeren Edelstahl-Lisenen vorstehend

Mit sandgestrahltem Glas und klaren Streifen, ESG-Glas innen und außen

Griff Stangengriff aus Holz (Eiche)





KITZBÜHEL



Aluminium **Design**



Aluminium **Smartline**



KITZBÜHEL 3-3050

Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau

Außen: 5 Glasfelder mit Nuten

Innenseite glatt ohne Nuten

Glas Satinato

Griff Edelstahl-Griffschale V-100



KITZBÜHEL 3-3051

Oberfläche RAL 9016 Weiß

Außen: 5 Glasfelder mit Nuten in den Zwischenräumen

Innenseite glatt ohne Nuten

Glas Satinato

Griff Schwarze Ausführung mit RAL 9005

Tiefschwarz beschichtet, gerade Stützen,
halbrund

KLOTEN



Aluminium **Design**



Aluminium **Smartline**



KLOTEN 3-4080

Oberfläche RAL 7042 Verkehrsgrau

Schmaler Glasausschnitt mit oberer und unterer Edelstahl-Applikation, bündig eingelegt

Glas ESG-Glas innen und außen

Griff Schwarze Ausführung mit RAL 9005

Tiefschwarz beschichtet, gerade Stützen, halbrund

Innenansicht:

Design-Ausführung mit völlig verdecktliegenden Türbändern



ELEGANTES DESIGN

Plane Flächen und die Reduzierung auf das Wesentliche machen den Reiz dieser Tür aus. Dezent und edel in der Linienführung durch Applikationen in Edelstahl und schmalen Glasausschnitt.




KÖFLACH

- Aluminium **Design**
- Aluminium **Smartline**
- Aluminium **Compact**



KÖFLACH 14-28

Oberfläche RAL 9016 Weiß
Innenseite rahmenlose Verglasung, glatt
Glas Mattierung „Bonn“ vollflächig
Griff Edelstahl gerade Stützen



SCHLICHT UND ELEGANT

Charakteristisch ist die geradlinige Gestaltung. Die große Fläche des Türblattes wird mit Edelstahl-Lisenen aufgelockert.



LIENZ 24-30

Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau
 Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm
 Edelstahllisenen
 Innenseite Ziernuten
Griff Edelstahl gerade Stützen, halbrund
 mit Spion und raumseitiger Kamera

MELANO



Aluminium **Design**



Aluminium **Smartline**

MELANO 3-4201

Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau

Innenseite glatt

Griff Mit integriertem Aluminium-Griff



SCHWUNGVOLLER AKZENT

Die Tür besticht durch ihren elegant geschwungenen Griff, der harmonisch in die Füllung integriert ist. Ein schlicht-schönes Modell, das Ihren Eingang zum Blickfang werden lässt.

MONDSEE



Aluminium **Design**



Aluminium **Smartline**



Variante mit LED-Lichtband

MONDSEE 3-3061

Oberfläche RAL 8028 Terrabraun

Außen: rahmenlose Verglasung mit Edelstahl-Applikationen

Innenseite rahmenlose Verglasung, glatt

Glas G 635 Klarglas mit LED-Lichtband und matten Streifen

Griff Edelstahl gerade Stützen

MURAU



Aluminium **Design**



Aluminium **Smartline**



Aluminium **Compact**



MURAU 24-32.1

Oberfläche RAL 9016 Weiß

Innenseite rahmenlose Verglasung, glatt

Glas Sandstrahlmotiv „Havanna“

Griff Edelstahl schräge Stützen



MURAU 24-32.2

Oberfläche RAL 7012 Basaltgrau

Innenseite rahmenlose Verglasung, glatt

Glas Sandstrahlmotiv „Joplin“

Griff Schwarze Ausführung mit RAL 9005

Tiefschwarz beschichtet, gerade Stützen, halbrund

PERG

- Aluminium **Design**
- Aluminium **Smartline**
- Aluminium **Compact**



PERG 24-34.1

Oberfläche RAL 9016 Weiß
 Innenseite rahmenlose Verglasung, glatt
Glas Sandstrahlmotiv „Ecuador“
Griff Schwarze Ausführung mit RAL 9005
 Tiefschwarz beschichtet, gerade Stützen,
 halbrund



PERG 24-34.2

Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau
 Innenseite rahmenlose Verglasung, glatt
Glas Mattierung „Bonn“ vollflächig
Griff Edelstahl gerade Stützen




Aluminium **Design**



Aluminium **Smartline**



Aluminium **Compact**



EIN KLASSIKER

Signifikante Ausstrahlung dieser schlichten Tür mit glatter Oberfläche. Der Fokus beschränkt sich auf die Farbe der Oberfläche, der Griffauswahl bzw. der Seitenteil-Ausstattung.



PFÄFFIKON 3-2150

Oberfläche RAL 7016 Anthrazit

Griff Edelstahl gerade Stützen, halbrund

RADSTADT



Aluminium **Design**



Aluminium **Smartline**



Griffschale perfekt auf das Türdesign abgestimmt

RADSTADT 3-3070

Oberfläche RAL 9016 Weiß

Geschlossene Tür mit äußerer Edelstahl-Applikation
und integrierter Griffschale

Seitenteil Glas sandgestrahlt mit klarem Streifen

Griff als Griffschale



SALZBURG



Aluminium **Design**



Aluminium **Smartline**



Ausdrucksstarkes Design, spannungsreich durch Gestaltungselemente wie Edelstahl-Applikationen und gefräste Nuten



SALZBURG 3-3090

Oberfläche DB 703

Außen: flächenbündige Edelstahl-Applikation und Design-Formnuten.

Innenseite rahmenlose Verglasung, glatt

Glas geschwungenes Glasfeld Satinato

Griff Edelstahl-Designgriff



SCHÄRDING

● Aluminium **Compact** ● Kunststoff **Compact**




SCHÄRDING 3-3320

Oberfläche RAL 6005 Moosgrün
Glasfelder sind mit klassischen Glasrahmen eingefasst
Glas Satinato
Griff Edelstahl schräge Stützen



SCHÄRDING 3-3321

Oberfläche DB 703
Wie Modell 3-3320, jedoch untere zwei Felder mit Füllungsplatten versehen
Glas Satinato
Griff Edelstahl schräge Stützen



SCHÄRDING 3-3322

Oberfläche RAL 9016 Weiß
Wie Model 3-3320, jedoch untere 4 Felder mit Füllungsplatten versehen
Glas Satinato
Griff Edelstahl schräge Stützen

KLASSISCH

Stilvoll klassische Haustür mit unterschiedlichen Glasfüllungen. Kräftige Farben unterstreichen die rustikale Note.

SCHWECHAT



Aluminium **Design**



Aluminium **Smartline**



Aluminium **Compact**

SCHWECHAT 24-26

Oberfläche RAL 7012 Basaltgrau

Innenseite rahmenlose Verglasung, glatt

Glas Mattierung „Bonn“ vollflächig

Griff Edelstahl gerade Stützen



SCHWYZ



Aluminium **Design**



Aluminium **Smartline**



SCHWYZ 3-4070


Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau

Außenseite erhabene Edelstahl-Lisenen matt gebürstet

Innenseite rahmenlose Verglasung, glatt

Glas ESG-Glas innen und außen

Griff Edelstahl gerade Stützen



SIGNAU

Aluminium Compact
Kunststoff Compact



SIGNAU 3-5080

Oberfläche RAL 7015 Schiefergrau
 3-fach-Verglasung
 Mittlere Scheibe sandgestrahlt
 mit Edelstahl-Applikationen
Griff Edelstahl schräge Stützen



SIGNAU 3-5081

Oberfläche RAL 9016 Weiß
 3-fach-Verglasung
 Mittlere Scheibe sandgestrahlt mit Edelstahl-Applikationen
Griff Edelstahl schräge Stützen

TERNITZ



Aluminium **Design**



Aluminium **Smartline**



Aluminium **Compact**



TERNITZ 24-38

Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau
 Außenseite 15 mm Ziernuten,
 Innenseite ohne Ziernuten
Griff Edelstahl gerade Stützen, halbrund





THUSIS

Aluminium **Compact**



THUSIS 3-6200

Oberfläche RAL 3003 Rubinrot
Sandgestrahltes Glas mit klaren Elementen
3-fach-Verglasung
Glas Äußere Scheibe aus ESG-Glas
Griff Edelstahl schräge Stützen



THUSIS 3-6201

Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau
Sandgestrahltes Glas mit klaren Elementen
3-fach-Verglasung
Glas Äußere Scheibe aus ESG-Glas
Griff Edelstahl schräge Stützen

TRIEBEN



Aluminium **Design**



Aluminium **Smartline**

TRIEBEN 24-40

Oberfläche RAL 9016 Weiß

Glas-Seitenteil Sandgestrahlt

Griff in die Oberfläche eingearbeiteter Muldengriff



VILLACH

● Aluminium **Design** ● Aluminium **Smartline**

● Aluminium **Compact**



VILLACH 24-42

Oberfläche RAL 9016 Weiß
 Außenseite erhabene Edelstahl-Lisenen
 Innenseite Ziernuten
Glas Sandstrahlmotiv „Madeira“
Griff Edelstahl gerade Stützen



WELS



Aluminium **Design**



Aluminium **Smartline**



Aluminium **Compact**



WELS 24-44

Oberfläche RAL 9016 Weiß

Außenseite erhabene Edelstahl-Lisenen,
Innenseite Ziernuten

Glas Sandstrahlmotiv „Arzberg“

Griff Edelstahl gerade Stützen, halbrund

WENGEN



Aluminium **Design**



Aluminium **Smartline**



WENGEN 3-4021

Oberfläche RAL 7000 Fehgrau
Eingearbeitete Edelstahl-Lisenen
Innenseite rahmenlose Verglasung, glatt
Glas Satinato
ESG-Glas innen und außen
Griff Edelstahl gerade Stützen



WENGEN 3-4022

Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau
Eingearbeitete Edelstahl-Lisenen
Innenseite rahmenlose Verglasung, glatt
Glas Mastercarré - ESG-Glas innen und außen
Griff Edelstahl gerade Stützen

WENGEN 3-4020

Oberfläche RAL 7038 Achatgrau
Eingearbeitete Edelstahl-Lisenen
Innenseite rahmenlose Verglasung, glatt
Glas ESG-Glas innen und außen
Griff Edelstahl gerade Stützen



WINTERTHUR



Aluminium **Design**



Aluminium **Smartline**



WINTERTHUR 3-4120

Oberfläche RAL 7021 Schwarzgrau

Seitlich flächenbündige Edelstahl-Applikationen

Glas Klarglas, ESG-Glas innen und außen

Griff Edelstahl gerade Stützen



WENIGER IST MEHR

Die Optik dieser Tür wird durch extrem schmale, waagrechte Lichtausschnitte bestimmt. Auf der Außenseite ergänzen Edelstahl-Applikationen das Design und verleihen diesem Element die besondere Ausstrahlung.



WÖRGL 24-46

Oberfläche RAL 7032 Kieselgrau

Außenseite 5 mm Ziernuten,

Innenseite glatt

Griff Schwarze Ausführung mit RAL 9005

Tiefschwarz beschichtet, gerade Stützen,

halbrund


ZÜRICH



Aluminium **Design**



Aluminium **Smartline**



LICHT IM QUADRAT

Vier quadratische rahmenlose Lichtausschnitte prägen das Erscheinungsbild dieser Tür. Dezentle Nuten auf der Außenseite runden das Design stilvoll ab.



ZÜRICH 3-4130

Oberfläche RAL 9016 Weiß

Außen: zusätzliche Nuten

Innenseite rahmenlose Verglasung, glatt

Glas 4 quadratische rahmenlose Lichtausschnitte

ESG-Glas innen und außen

Griff Edelstahl gerade Stützen

IM ÜBERBLICK

HAUSTÜRBÄNDER

VV-TÜRBAND



ROLLENTÜRBAND



AUFSATZTÜRBAND



Optional 3-teilig

RC 2-AUSFÜHRUNG

Nahezu alle Aluminium Haustüren sind auf Wunsch in förderfähiger **RC 2-Ausführung** erhältlich:

- RC 2 geprüfte Füllung / P4A-Verglasung
- RC 2-tauglicher Profilzylinder inkl. 3 Wendeschlüssel
- bandseitige Aushebesicherung
- Glasanbindung geklebt

Hinweis:

- In Verbindung mit VV-Band nur ohne Prüfzeugnis möglich
- In Verbindung mit Zutrittskontrollsystemen nur ohne Prüfzeugnis möglich

VV = völlig verdecktliegend

Die robuste Technik des VV-Bandes wird unsichtbar zwischen Rahmen und Flügel integriert.

- Lagerstelle wartungsfrei
- 2-teiliges Haustürband völlig verdeckt liegend
- Dreidimensional verstellbar
- 2 Bänder je Tür*
- Der Öffnungswinkel des Türblattes ist bandbedingt max. 97°, kann sich aber anhängig von der Einbausituation, von den örtlichen Gegebenheiten und/oder von der Tür-Ausführung und den Anforderungen an die Tür verringern.

Hinweis:

Die VV Bänder sind nur bei nach innen öffnenden Türen möglich

Raumseitig elegant ansprechende Optik, mit wartungsfreien Lagerbuchsen. Für diese Ausführung wird das Rollenband zwischen Türflügel und Rahmen geklemmt, um dieses minimalistische Design bei minimalem Platzbedarf zu schaffen.

- 3-teiliges Haustürband, dreidimensional verstellbar
- 3 Bänder je Tür
- Farbe: weiß, EV1, Edelstahl-Optik, Schwarz, Sonderfarbe auf Anfrage
- Der Öffnungswinkel des Türblattes ist bandbedingt max. 180°, kann sich aber anhängig von der Einbausituation, von den örtlichen Gegebenheiten und/oder von der Tür-Ausführung und den Anforderungen an die Tür verringern.

Hinweis:

Die Rolllentürbänder gibt es für nach innen und nach außen öffnende Haustüren

Die wartungsfreie Lagerbuchse verbessert die Gleiteigenschaften und sorgt für eine lange Nutzungsdauer. Die Anzahl und Positionierung der Bänder variiert abhängig von der Ausführung der und den Anforderungen an die Tür.

- 2-teiliges Haustürband, dreidimensional verstellbar
- 3 Bänder je Tür*
- Farbe: weiß, EV1, Schwarz, Sonderfarbe auf Anfrage
- Der Öffnungswinkel des Türblattes ist bandbedingt max. 180°, kann sich aber anhängig von der Einbausituation, von den örtlichen Gegebenheiten und/oder von der Tür-Ausführung und den Anforderungen an die Tür verringern.

Optional (für Aluminium-Systeme)

Auf Wunsch können auch 3-tlg Haustür-Bänder ausgeführt werden.

Hinweis:

2- und 3-tlg Aufsatzbänder gibt es für nach innen und nach außen öffnende Haustüren

*Standardmäßig sind 3 2-tlg Bänder konzipiert. Auf Wunsch oder bei technischer Notwendigkeit können/müssen mehr und/oder 3-tlg Haustür-Bänder ausgeführt werden.

*Standardmäßig sind 2 Bänder konzipiert. Auf Wunsch oder bei technischer Notwendigkeit können/müssen mehr Bänder ausgeführt werden.

VERRIEGELUNG

3-FACH VERRIEGELUNG (STANDARD)



Einbruchssichere Tür

3-Punkt-Verriegelung bestehend aus Riegel, Falle und 2 Massivriegeln sowie verdeckt liegenden, verstellbaren Schließblechen im Silberlook.

Zusätzlich erhältlich:

E-Öffner

Türen auf Knopfdruck elektrisch öffnen, z.B. von innen über die Haussprechanlage. Über die enthaltene mechanische Tagesentriegelung kann die Falle zeitweise entriegelt werden, um so den Zutritt ohne Schlüssel zu ermöglichen.

AUTOMATIK-MEHRFACHVERRIEGELUNG



Das Plus an Sicherheit für Ihre Haustür

Vereint Komfort mit hohem Produktnutzen: Die Tür verriegelt automatisch beim Zuziehen.

Funktionsweise:

- beim Schließen gehen die 2 Fallenriegel automatisch 20 mm in das Schließblech und blockieren oben und unten so effektiv gegen Öffnungsversuche

Zusätzlich erhältlich:

A-Öffner

Türen automatisch entriegeln, z.B. von innen über die Haussprechanlage oder über das Zutrittskontrollsystem (z.B. Fingerprint).

Bauseitig zu erbringende Leistungen:

- Kabelverlegung (Vorleistung)
- Elektroanschluss (nach Montage)

Tagesentriegelung (Arztpraxis)

Auch in Kombination mit E-Öffner erhältlich. Durch die Tagesentriegelung kann der Zutritt für Arztpraxen manuell gesteuert werden.

AUTOMATIK-MEHRFACHVERRIEGELUNG MFH



Für MehrFamilienHäuser

- 3 Fallen verriegeln automatisch
- Von innen immer ohne Schlüssel zu öffnen
- Tagesentriegelung standardmässig inklusive

Zusätzlich erhältlich:

A-Öffner

Türen automatisch entriegeln, z.B. von innen über die Haussprechanlage oder über das Zutrittskontrollsystem (z.B. Fingerprint).

Bauseitig zu erbringende Leistungen:

- Kabelverlegung (Vorleistung)
- Elektroanschluss (nach Montage)

AUTOMATIK-MEHRFACHVERRIEGELUNG MFH SILENT



Für MehrFamilienHäuser

- Schlossausführung mit geräuscharmer Schließverzögerung (SILENT).
- Drei Schließhaken verriegeln motorisch
- Von innen immer ohne Schlüssel zu öffnen
- Tagesentriegelung, A-Öffner und A-Schließung inklusive

Bauseitig zu erbringende Leistungen:

- Kabelverlegung (Vorleistung)
- Elektroanschluss (nach Montage)

ZUTRITTSKONTROLL-SYSTEME

Innovative Lösungen für Ihre Haustür

ZUTRITTSYSTEM FINGERPRINT

Immer zur Hand – Ihr Finger

Aus dem eingescannten Bild Ihres Fingers werden spezielle Merkmale herausgefiltert, als biometrischer Schlüssel abgelegt und verglichen. Maßgeblich hierfür ist nicht das Muster des Fingerabdrucks, sondern die Temperaturunterschiede an spezifischen Punkten des Fingerabdrucks.

Eine Manipulation des Systems, durch von anderen Oberflächen abgenommene Fingerabdrücke, ist daher nicht möglich. Es werden also keine Bilddaten gespeichert, sondern lediglich ein binärer Code, der unmöglich wieder in Form eines Fingerabdruckbildes reproduziert werden kann.

1. Stangengriff 8340

- Eckig: 40 x 20 mm
- Länge: 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm
- mit integriertem Biokey Fingerprint-Sensor
- Edelstahl

2. Stangengriff 8540

- Halbrund 45 mm breit
- Länge: 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm
- mit integriertem Biokey Fingerprint-Sensor
- Edelstahl

3. Stangengriff 8352

- Eckig: 40 x 20 mm
- Länge: 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm
- mit integriertem Biokey Fingerprint-Sensor
- mit integriertem Spion
- mit raumseitigem Bildschirm
- Edelstahl



1. Stangengriff 8340 2. Stangengriff 8540 3. Stangengriff 8352

BIOKEY®INSIDE-ZUTRITTKONTROLLE

Patenterte Sicherheit

BIOKEY®INSIDE ist ein patentiertes (EU-Patent), biometrisches Zutrittsystem mit Fingerabdruckerkennung. Der Finger wird über den robusten, thermischen Zeilen-sensor gezogen – dadurch bleibt kein Fingerabdruck zurück, der für eine Nachbildung missbraucht werden könnte.

Innovative Zutrittskontroll-Systeme können nur in Verbindung mit Automatik-Mehrfachverriegelung plus A-Öffner ausgeführt werden. Die Eingabeeinheiten sind frei wählbar.

- Programmieren ohne PC oder Code
- 1 Relaisfunktion
- sehr hohe Sicherheit durch Relais im geschützten Bereich (innen)
- ansprechendes Design mit einer Fingerführung aus Edelstahl
- Merkmalspeicherung von bis zu 150 Fingerabdrücken
- Datenspeicherung bei Stromausfall
- Einsatzbereich: Innen und Außen
- geeignet für Haustür, Büro, Garage, Lager oder Anlagen
- vorbereitetes Kabel-Stecksystem
- als Aufputzvariante sowie Unterputzvariante lieferbar.
- Inside-Variante zum Einbau direkt in den Türflügel
- Maße der Deckplatte 40 x 75 mm

FINGERPRINT-EINGABEEINHEIT



Thermischer Zeilensensor lässt keinen Fingerabdruck zurück und ist somit manipulationssicher. Relaisfunktion ist im Innenbereich, daher sicher. Datenspeicherung bei Stromausfall. Bis zu 150 Fingerabdrücke speicherbar.

ZAHLN-EINGABEEINHEIT



Edelstahl-Tastatur im Metallgehäuse, wasserdicht im Element vergossen. Witterungsunabhängige Ausführung für Außeneinsatz. Manipulationsversuche werden durch zeitlich gesteuerte Sperre gestoppt. Berechtigte Nutzer können diese Sperre jederzeit aufheben. In der Basis-Version wird die komplette Programmierung einfach mit dem Master-Code vorgenommen.

TRANSPONDER-EINGABEEINHEIT



Der Transponderleser ist wetterfest vergossen und wird nahe des Türschlosses angebracht. Gegenstück dazu ist der Controller, der sich im manipulations-sicheren Innenbereich befindet. Der Controller passt in jede handelsübliche Elektro-Unterputzdose. Bis zu 100 Transponderanmeldungen sind möglich, sekundenschnell über Transponderleser und Masterkarte. Einzelne bzw. sämtliche Transponder können problemlos gelöscht werden.

Bitte beachten: Zutrittskontrollsysteme nicht in Verbindung mit RC2-Ausführung möglich

ALLES IM GRIFF

HAUSTÜRGRIFFE



Nr. 8077 148*
Aus Holz
gerade Stützen mit
ES-Endstücken**
ø 40 mm in Eiche,
Nussbaum, Yatoba,
Wenge
L: 1480 mm

*Nur für Modell
Interlaken 3-4160
erhältlich*

Nr. 8352 120*
Edelstahl
gerade Stützen mit
Spion und raumsei-
tiger Display**
40 x 20 mm
L: 1200 mm

OPTIONAL
Nr. 8352 120*
Edelstahl gerade
Stützen mit
Fingerprint**
40 x 20 mm
L: 1200 mm

Nr. 8352 120*
Edelstahl
gerade Stützen mit
Fingerprint, Spion
und raumseitiger
Display**
40 x 20 mm
L: 1200 mm

Nr. 8515 220*
Edelstahl
gerade Stützen**
ø 40 mm
L: 2200 mm

Nr. 8538 120*
Edelstahl
gerade Stützen**
halbrund 40 mm
breit
L: 1200 mm

DUNKLE AUSFÜHRUNG
Auf Wunsch bieten wir
Beschläge auch in
Feinstruktur dunkel
beschichtet an:

- RAL 9005 Tiefschwarz FS
- RAL 7021 Schwarzgrau FS
- RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Wählen Sie zwischen:
PAKET 1: Ausführung außen
(einseitig)

PAKET 2: Ausführung
innen und außen (beidseitig)

Nr. 8512 400*
Edelstahl
schräge
Stützen
ø 30 mm
L: 400 mm

Nr. 8511 400*
Edelstahl
gerade
Stützen**
ø 30 mm
L: 400 mm

Nr. 8522 040*
Edelstahl
gerade Stützen, 100
mm eingerückt **
40 x 10 mm
L: 400 mm

Nr. 8523 040*
Edelstahl
gerade Stützen, 100
mm eingerückt **
30 x 30 mm
L: 400 mm

Nr. 8560 408*
Edelstahl
nach vorn gebo-
gen**
35 x 12 mm
L: 408 mm

Nr. 8905 295
Messing
verchromt matt
L: 295 mm

Nr. 80846
Türknopf Edelstahl
auf ovaler Rosette

Nr. 80809
Türknopf Edelstahl
auf ovaler Rosette

Nr. 80812
Türknopf Edelstahl
auf eckiger Rosette

* Diese Griffe gibt es in weiteren Längen auf Anfrage.

** Zur Montage auf der Füllung bei System Smartline und Design

Bitte beachten Sie, dass nicht jeder Griff für jedes Türsystem möglich ist.
Die Griffe sind in der Größe nicht proportional zueinander und nicht in allen Längen abgebildet.

ALLES IM GRIFF

GRIFFE, ROSETTEN, SCHLIESSZYLINDER

INNENDRÜCKER

Nr. 410: Alu EV 1
Nr. 420: Alu weiß

Nr. 450: Edelstahl matt

Nr. 460: Edelstahl matt

Nr. 470: Edelstahl matt

Nr. 82250: Edelstahl matt

ZYLINDER-ABDECKROSETTEN

Nr. 81310: F1-2 natur matt
Nr. 81340: F 9016 weiß
beschichtet
Nr. 81350: Edelstahl matt

Nr. 81210: F1-2 natur matt
Nr. 81240: F 9016 weiß
beschichtet
Nr. 81250: Edelstahl matt

Nr. K284
Schutz-Rosettenpaar
oval, für Rundzylinder
(bzw. Kaba-Zylinder)
Edelstahl matt

Nr. 81451
für PZ
Edelstahl matt
50 x 50 mm

Nr. 81121
für PZ - Edelstahl matt
Ø 30 mm

Nr. 81422
für PZ - Edelstahl matt
30 x 30 mm

Nr. 81421
für PZ - Edelstahl matt
30 x 30 mm

SCHLIESSZYLINDER

Nr. 500
Standard-Profilzylinder
5 Schlüssel

Nr. 505
Knauf-Profilzylinder
5 Schlüssel

Nr. 510
Halb-Profilzylinder
5 Schlüssel

Nr. 525
Profilzylinder RC 2
3 Wendeschlüssel

ORNAMENTGLAS

MEHR PRIVATSPHÄRE

Standard

ORNAMENTGLAS

Ornamentgläser sind mehr oder weniger stark geprägt. Die charakteristische Struktur erfolgt am flüssigem Glas durch eine Walzenprägung. Durch die unterschiedliche Ornamentierung gibt es interessante, effektvolle Lichtstreuungen. Alle Ornamentgläser werden als Wärmeschutzgläser ausgeführt. Das hier abgebildete Standardsortiment ist kurzfristig lieferbar. Je nach Bedarf können sämtliche Sondergläser (Sonnenschutz, Einbruchhemmung oder Schallschutz) nach Rücksprache mit unserer Technik auch kombiniert angeboten werden.



Satinato/Satinovo



Mastercarré



Vision/Chinchilla



Kathedral großgehämmert



Arena C/Ornament 504

FEINSTRUKTUR

Die Feinstruktur-Oberfläche besticht durch ihr edles und matt strukturiertes Erscheinungsbild. Sie ist besonders unempfindlich gegenüber Schmutz, Kratzer und abriebfest durch ihre Mikrostruktur. Schlag- und Stoßfestigkeit, hohe Witterungsbeständigkeit bei bester Farbstabilität sind weitere Pluspunkte. Letztendlich ist diese Art der Oberflächenveredelung auch noch umweltverträglich.

230402 Rotbraun metallic	230702 ähnl. RAL 3000 Feuerrot	630076 ähnl. RAL 3004 Purpurrot	670190 ähnl. RAL 7016 Anthrazitgrau
250698 Sparkling green metallic	260674 Grey brown 02 metallic	260731 Terra brown 03 metallic	680045 DB 703 metallic
690054 ähnl. RAL 9007 metallic	690055 ähnl. RAL 9006 metallic	241425 ähnl. RAL 5003 Saphirblau	680043 Iron glimmer effect
610079 ähnl. RAL 9016 Weiß	271263 Grey Black 02 metallic		

- edle Optik durch matt strukturiertes Erscheinungsbild
- unempfindlich gegen Schmutz, leicht zu reinigen
- Mikrostruktur mit hoher Oberflächenhärte, besonders kratzunempfindlich und abriebfest
- schlag- und stoßfest
- umweltverträglich
- bietet optimalen Schutz gegen Korrosion und zeichnet sich durch hohe Witterungsbeständigkeit aus
- enorm hohe Farbstonstabilität
- hält hoher UV-Strahlungsbeanspruchung stand
- perfekt kombinierbar mit anderen Aluminium-Bauteilen



Alle Farbtöne der RAL-Farbkarte sind realisierbar.

PULVERBESCHICHTUNG FÜR HAUSTÜREN IN:

- Aluminium **Design**
- Aluminium **Smartline**
- Aluminium **Compact**

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit der Farben vom jeweiligen Türmodell abhängt. Füllungen mit aufgesetzten Elementen können ggf. nicht in allen Farben ausgeführt werden.

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen im Katalog möglich. Kleinere Farb- und Glanzgradabweichungen sind unvermeidbar. Sie stellen keinen Mangel dar. Wir empfehlen die Bemusterung nach Original-Farbmuster.

DEKORFOLIEN

DEKORFOLIEN FÜR HAUSTÜREN IN:

- Kunststoff **Compact***

Mit unserem Dekorfolien-Sortiment in Farbdekor, Holzdekor oder Metallic-Effekt-Dekor haben Sie die Möglichkeit, Ihre Haustür perfekt auf die Hausfassade abzustimmen. Wahlweise kann das Dekor einseitig (außen) oder beidseitig (innen und außen) gewählt werden. Alternative Farben und Farbkombinationen auf Anfrage.

		Schiefergrau glatt	Brilliantblau			
				▼ HOLZ-OPTIK		
		Schiefergrau	Basaltgrau glatt	Moosgrün	Nussbaum	Siena Rosso
▼ METALLIC-EFFEKT	Quarz Platin Metallic	Basaltgrau	Anthrazitgrau glatt	Weinrot	Mahagoni	Winchester
	Earl Platin Metallic	Anthrazitgrau	Lichtgrau	Rubinrot	Golden Oak	Braun Dekor
	Crown Platin Metallic	Quarzgrau	Silbergrau glatt	DB 703	Siena Noce	Sheffield Oak grey
	Silbergrau	Alux Graualuminium	Jet black	Sheffield Oak grey light		

*Verfügbarkeit der Dekorfolie abhängig vom jeweiligen Haustür-Modell.

IM ÜBERBLICK

MODELLÜBERSICHT



Ansfelden 24-11
S. 8-9



Ascona 3-4202
S. 10-11



Baar 3-2310
S. 12



Baar 3-2311
S. 13



Bludenz 24-13
S. 22



Chur 3-4110
S. 23



Dornbirn 24-15
S. 24-25



Dürnstein 24-17
S. 26-27



Basel 3-4030
S. 14-15



Beckenried 3-4200
S. 16-17



Bischofszell 3-6099
S. 19



Bischofszell 3-6100
S. 19



Genf 3-4060
S. 28-29



Geras 24-22
S. 30-31



Haag 24-24
S. 32-33



Hardegg 24-26
S. 34-35



Bischofszell 3-6101
S. 18




Bischofszell 3-6102
S. 20



Bischofszell 3-6103
S. 21



Bischofszell 3-6104
S. 20



Innsbruck 3-3040
S. 36-37



Interlaken 3-4160
S. 38-39



Kitzbühel 3-3050
S. 40-41



Kitzbühel 3-3051
S. 41

IM ÜBERBLICK

MODELLÜBERSICHT

IM ÜBERBLICK

MODELLÜBERSICHT



Kloten 3-4080
S. 42-43



Köflach 24-28
S. 44-45



Lienz 24-30
S. 46-47



Melano 3-4201
S. 48-49



Schärding 3-3320
S. 62



Schärding 3-3321
S. 62



Schärding 3-3322
S. 63



Schwechat 24-36
S. 64-65



Mondsee 3-3061
S. 50-51



Murau 24-32.1
S. 52



Murau 24-32.2
S. 53



Perg 24-34.1
S. 54



Schwyz 3-4070
S. 66-67



Signau 3-5080
S. 68



Signau 3-5081
S. 69



Ternitz 24-38
S. 70-71



Perg 24-34.2
S. 55



Pfäffikon 3-2150
S. 56-57



Radstadt 3-3070
S. 58-59



Salzburg 3-3090
S. 60-61



Thusis 3-6200
S. 72-73



Thusis 3-6201
S. 73



Trieben 24-40
S. 74-75



Villach 24-42
S. 76-77

IM ÜBERBLICK

MODELLÜBERSICHT



Schärding 3-3320
S. 62



Schärding 3-3321
S. 62



Schärding 3-3322
S. 63



Schwechat 24-36
S. 64-65



Schwyz 3-4070
S. 66-67



Signau 3-5080
S. 68



Signau 3-5081
S. 69



Ternitz 24-38
S. 70-71



Thusis 3-6200
S. 72-73



Thusis 3-6201
S. 73



Trieben 24-40
S. 74-75



Villach 24-42
S. 76-77

IM ÜBERBLICK

MODELLÜBERSICHT



Wels 24-44
S. 78-79



Wengen 3-4021
S. 80



Wengen 3-4022
S. 80



Wengen 3-4020
S. 81



Winterthur 3-4120
S. 82-83



Wörgl 24-46
S. 84-85



Zürich 3-4130
S. 86-87



AKTUELLE PROSPEKTE IM ÜBERBLICK

KENNEN SIE SCHON...?

Gugelfuss bietet nicht nur Produkte, sondern ausgereifte Lösungen für anspruchsvolle Häuser und Objekte. Immer abgestimmt auf die jeweilige Form und Funktion.

Unsere Systemlösungen entsprechen höchsten Qualitätsanforderungen und werden ausschließlich in Deutschland produziert. Damit tragen sie entscheidend zur Wertsteigerung einer jeden

Immobilie bei. Unsere Türen, Fenster und Fassadensysteme erfüllen mit ihrer ausgereiften Beschlagtechnik und Spezialgläsern höchste Ansprüche in Sachen Design, Funktion und Lebensdauer. Dank unserer 50-jährigen Erfahrung im Fenster- und Türenbau fertigen unsere Profis perfekt aufeinander abgestimmte Systeme und Produkte für nachhaltiges, wirtschaftliches und nicht zuletzt wertsteigerndes Bauen. In diesem Sinne

bieten Gugelfuss Fenster, Türen und Fassaden immer etwas mehr...

Bestellen Sie bei uns eine Auswahl unserer Werbemittel und informieren Sie sich!

Haben Sie Fragen? Wir helfen gerne!
Das Gugelfuss-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung und beantwortet Ihre Fragen.





Fenster-Systeme KUNSTSTOFF | ALUMINIUM | HOLZALU | HOLZ
Haustüren ALUMINIUM | KUNSTSTOFF | HOLZ
Fassaden ALUMINIUM

Gugelfuss GmbH
Glockeraustraße 18-20
89275 Elchingen
T +49 7308/815-0
F +49 7308/815-500

info@gugelfuss.de
www.gugelfuss.de

Überreicht durch

Edwins hildbrand ag
wir bauen mit holz